

**Obec Kráľová pri Senci**  
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci  
**oddelenie stavebného poriadku**

Č. j.: Výst.274-20-Kr

dňa 21.10.2020

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE**

Navrhovateľ **Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr, 903 01** podal dňa 05.06.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'revitalizácia Hrubošúrskeho ramena' na parcele číslo KN E 794/3, - katastrálne územie **Hrubý Šúr, KN E 471** - katastrálne územie **Zone**.

Obec Kráľová pri Senci, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1.a 2. § 42 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sú vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva

*rozhodnutie o umiestnení stavby*

*pre stavbu 'revitalizácia Hrubošúrskeho ramena'*

*stavebné objekty a prevádzkový súbor:*

SO 01 - Napustný objekt na Hrubošúrskom ramene v km 4,50

PS 01 - Strojno-technologické zariadenie

SO 02 - Prieplust na Hrubošúrskom ramene v km 4,50

*miesto stavby: parcele číslo KN E 794/3 - katastrálne územie **Hrubý Šúr,**  
**KN E 471** - katastrálne územie*

*druh stavby: inžinierska stavba, úpravy tokov, prie hrady (stavidlá)*

*účel: zvýšenie kapacity na požadovaný prietok a vhodného niveletu s možnosťou regulácie prietoku a hladiny až jeho uzavretia počas povodňových stavov, pripade požadovanej regulácie počas údržbových prác v kórite ramena. Pre tento účel sú navrhnuté stavidlá a možnosť provizorneho zahradenia na vtokovej časti prieplustu*

*stavebníkovi: Obec Hrubý Šúr IČO 00305987, Hrubý Šúr 205*

*tak, ako je zakreslene v DUR situačnom výkresu v mierke 1:500, vypracovanej SVP, š.p. OZ Bratislava -autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Frankovským č.0498 A2.*

*Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona a § 4 ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:*

*1) Urbanistické a architektonické:*

Stavebné objekty SO 01 Náplastný objekt na Hrubošurskom ramene v km 4,50 je oddelený dilatačnou škárou od SO 02 Prieplast na Hrubošurskom ramene v km 4,50 a spolu vytvárajú možnosť využitia násypu na prejazd cez objekt.

V úrovni dna navrhovanej kynety koryta budú uložené a obetónované dve oceľové rúry DN 800 podľa priložených výkresov. Oceľové rúry objektu SO 01 a SO 02 sú v mieste dilatačnej škáry spojené gumenou tesniacou objímkou. Obetónované rúry budú zasypané štrkodrvou frakcie 0-0,32 alebo iným vhodným zhutneným materiálom (vhodné deformačné a filtračné charakteristiky) čo bude súčasne slúžiť aj ako nosná časť vozovky. Vtokovú časť tvorí náplastný objekt a železobetónové krídla ktoré budú slúžiť aj ako opora priečneho násypu.

Na vtokovej časti rúr budú v železobetónovom ostene osadené dve vretenové stavidlá s mechanickým ovládaním a prislúšenstvom (obslužný T-kľuč) s otvormi na korune krytými uzamykateľnými poklopmi z kompozitného materiálu (zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu a manipulácii).

Provizórne hradenie bude zabezpečené dubovými hranolmi osadenými v drážkach a uložených na dosadacích prahoch, vyhotovených so zabetónovaných oceľových profилov U100 tiež s otvormi na korune krytými uzamykateľnými poklopmi z kompozitného materiálu.

Ovládaci prvok stavidla - obslužný T-kľuč a hranoly provizórneho hradenia budú osobitne uložené u spravcu (napr. na VD Nová Dedinka)

Na vtokovej časti rúr bude železobetónové vtokové čelo a železobetónové krídla, ktoré budú slúžiť aj ako opora priečneho násypu - cestného telesa.

Pred navrhovaným ostiením vtoku a pod vtokovým čelom bude v priestore medzi krídłami zhotovené opevnenie dna kameňom frakcie 0,32-63.

Vtokové ostenie a vtokové čelo bude plynulo napojené na ľavý a pravý breh ramena, upravené svahovaním v skline 1:1,75 a zatrávnenné.

Koruna náplastného objektu SO 01 bude zabezpečená zábradlím tak, aby nebránila pri manipulácii so stavidlami a provizórnym hradením.

Prejazd cez násyp objektu SO 02 bude zabezpečený obojstranne cestnými zvodidlami NH4 dĺžky 11 m priskrutkovanými na oceľových stĺpikoch C150.

*2) Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:*

**Okresný úrad Bratislava** (rozhodnutie OU-BA-OSZP-2020-096395-006)

vydáva súhlas v zmysle § 6 ods. 5 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s navrhovanou činnosťou.

**Hydromeliorácie, Bratislava** (vyjadrenie 2754-2/120/2020)

na parcele č. 794/3 v k.ú. Hraby Šur a parcele č. 471 v k.ú. Zone, k realizácii a umiestneniu stavby „Zátvorný objekt - Prieplast na Hrubošurskom ramene“. **neovidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Na predmetných parcelach č. 794/3 v k.ú. Hraby Šur a č. 471 v k.ú. Zone sa nachádza bezmenný prítok Malého Dunaja (Hrubošurske rameno) v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

**Slovenský vodohospodársky podnik Bratislava, OZ** (vyjadrenie CSSVPOZBA 1589/2020-1)

Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, š.p. OZ BA, Správa vnútorných vôd Šamorín s uvedenou stavbou súhlasí a pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

**Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.** (vyjadrenie 162-3/2020 Ss)

K umiesneniu: „Revitalizácia Hrubošurskeho ramena“, k. ú. Zone **nebudeme mať námietky**. V uvedenej lokalite sa nemachádzajú ku dnešnému dňu žiadne zariadenia verejného vodovodu ani verejnej kanalizácie v prevádzke BVS a.s.

Zaroven si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolizii s vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné rešpektovať tieto zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

#### **Slovenský plynárenský podnik** (vyjadrenie TD/NS 0244/2020/Šč)

SUHLASI s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:  
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konstatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
- treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné a bezpečnostné páisma ( hlavne podľa TPP 906 01 )
- Toto stanovisko **nie je súhlasným** stanoviskom pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlášenia drobnej stavby.
- Toto Stanovisko reflekтуje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydani tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný **najneskôr do 25. 5. 2021**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

#### **Západoslovenská distribučná** (stanovisko zo dňa 27.5.2020)

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu za týchto podmienok:  
Stavebník je povinný dodržiavať ochranné páisma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenska distribučná podľa § 43 Zákona o energetike:

Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom online aplikácie <https://www.zsdis.sk> Uvod Online-služby Geoportala alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čelenová č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WNE).

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu počiaľ odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak.

aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná:

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

Toto stanovisko nenahradza stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná pre stavebne konanie. Za účelom vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie je žiadateľ povinný predložiť toto stanovisko a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia.

### 3) Všeobecné podmienky

#### **Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti:**

Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia inžinierskych sieti a ich ochranné pásmá, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

#### **Rozhodnutie o námietkach:**

účastníci konania si neuplatnili v určenej lehote k predmetnej stavbe námietky ani pripomienky

#### **Platnosť územného rozhodnutia:**

1. Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie, povolenie na terénné úpravy alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.
2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby '**revitalizácia Hrubošúrskeho ramena**'  
pare. č. KN E 794/3, - v kat. území **Hrubý Šúr, KN E 471** - v kat. území **Zonc**.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-2020/76768 FIC zo dňa 28.5.2020 podľa ustanovenia § 119 ods. 3 stavebného zákona určil, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie územného rozhodnutia na stavbu ..'**revitalizácia Hrubošúrskeho ramena** ", z dôvodu, že na konanie je príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie umiestnenia stavby, ktoré sú predmetom konania. krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**revitalizácia Hrubošúrskeho ramena**“, ktorou sa zvýší kapacita na požadovaný prietok a na vhodnú nivoletu. V zmysle predloženej dokumentácie v stupni DÚR vypracovanej v 05/2020, zodpovedný projektant Ing. Pavlom Frankovským č.:0498\* A2 -autorizovaný stavebný inžinier bude uskutočnená tak, aby reguláciou prietoku a hladiny až jeho uzavretia počas povodňových stavov, pripade požadovanej regulácie počas údržbových prác v koryte ramena. Pre tento účel sú navrhnuté stavidlá a možnosť provizórneho zahradenia na vtokovej časti pripustu a vytvárajú možnosť využitia násypu na prejazd cez objekt.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Stavebný úrad oznámi podľa §36 ods. 4 stavebného zákona čna začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

#### *Podľa § 34 stavebného zákona:*

- (1) Učastníkom územného konania je navrhovateľ obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. (2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o

ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

(3) Účastníkmi územného konania nie sú najomevia bytov a nebytových priestorov. Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým znáym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

*Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona:*

Od ústineho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústineho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; tato lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

*Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona:*

Dotknuté orgány oznámia svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niekterý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumény o začati územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasi.

*Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona:*

Začatie územného konania o umiestnení liniovéj stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

*Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona:*

V územnom rozhodnutí vymedzi stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh bol depinény podkladmi potrebnými pre vydanie tohto rozhodnutia.

K stavbe sa pisomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov: ŌU v Bratislave, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybratých zložiek ŽP kraja, SVP Bratislava, SPP Bratislava, BVS Bratislava, ZsD Bratislava, Hydromelioracie Bratislava, ktorých prípadne podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich akceptovať.

Bez pripomienok sa vyjadrili: ZsVS Nitra vyjadrenie zo dňa 29.5.2020

Oznámenie o začati konania bolo preukázateľne doručené Okresnému úradu v Senci, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku OPaK a ŠVS, dotknutý orgán štátnej správy, ktorí neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, preto tunajší úrad má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasi.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ nemá vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých sa umiestňuje stavby, v zmysle § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložil v území konaní súhlas vlastníkov pozemkov pare, č. KN E 794/3, - kat. územie Hrubby Šur, KN E 471 - kat. územie Zonek k umiestneniu vyššie uvedenej stavby.

Z hľadiska funkčného využitia územia navrhované územie objektu je v súlade s ÚPD SU obce Hrubby Šur a Tureň, dotknuté územie definuje pre funkciu: vodné plochy a dopravná vybavenosť územia.


Po preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník splňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil umiestnenie stavby, pričom rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy. Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené opravnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

### **Poučenie**

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Kráľová pri Senec, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrade v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.



### **Príloha pre navrhovateľa:**

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené územie v súlade s podmienkami rozhodnutia.

### **Doručiť sa so žiadostou na vyvesenia a zverejnenie verejnej vyhlášky:**

Obec Hrubby Šur, Hrubby Šur, 903 01

Obec Tureň, Senec, 903 01

### **Na vedomie s doručením:**

Slovenský vodoohospodársky podnik ,s.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 01

Slovenský vodoohospodársky podnik š.p., PO BOX 45, Karloveská 2, Bratislava, 840 00

Mária Brnová, Kollarova 6, Senec, 903 01

Tibor Turner, nám. 1. mája 47, Senec, 903 01

Karol Schubert, Hrubby Šur 51, Senec, 903 01

Mesto Stupava, Hlavna 1, Stupava, 909 31

Mgr. Andrea Tothová, Tureň 377, Senec, 903 01

Peter Šimón, Kollarova 5, Senec, 903 01

Gabriel Batoška, Tureň 199, Senec, 903 01

Alexander Schiffer, Hrubby Šur 115, Senec, 903 01

Hydromeliorácie š.p., Vrákunská 29, Bratislava, 825 63

Okresný úrad v Senec, odbor sŽP -úsek OH, ŠVS, , Harbanova 21, Senec, 90301

OR H a ZZ v Pezinok, Hasičská 4, Pezinok, 902 01

*Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:*

1. Vlastníkom pozemkov a stavieb k. ú.Zone, Hrúby Šúr (časti Sziget)
  2. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutia priamo dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (vlastníkom okolitých pozemkov a stavieb).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Oznámenie v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na uradnej tabuľi Obecného úradu Tureň a Obecného úradu Hraby Šur. Za deň doručenia sa považuje pätnásť deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Obecného úradu Tureň a Obecného úradu Hraby Šur. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke [www.hrubsur.sk](http://www.hrubsur.sk), [www.turen.sk](http://www.turen.sk).

22-10-2020 04-11-2020

Vyvesené dňa: 22.10.2020 Zvesené dňa: 07.11.2020

Zvesené dňa: 07. 11. 2020

odtlakok úradnej pečiatky a podpis  
oprávnej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje :Ing. Štofová

telefón :0221292217

e-mail: stavebnyurad@kralovaprisenci.sk